



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В САЛЬСКОМ, ЦЕЛИНСКОМ, ПЕСЧАНОКОПСКОМ,
ЕГОРЛЫКСКОМ, ОРЛОВСКОМ, ПРОЛЕТАРСКОМ (С) РАЙОНАХ

Адрес: 347630, Ростовская обл., г. Сальск,

ул. Николая Островского, 3.

тел. 8(86372) 5-61-19 факс. 8(86372) 5-61-19

E-mail: rpn34@donpac.ru

ОКПО 76921493600001 ОГРН 1056167010008

ИНН 6167080043 КПП 616701001

Муниципальному бюджетному
дошкольному образовательному учреждению
детский сад 11 «Голубой вагон» г. Сальска
Ростовская область, г. Сальск,
пер. Транспортный, 3.

**Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

«09» декабря 2021

№ 488

Главный государственный санитарный врач по Сальскому, Целинскому, Песчанокосскому,
Егорлыкскому, Орловскому, Пролетарскому (с) районам А.В.Федченко

(полное наименование должности, фамилия и инициалы лица, вынесшего постановление)

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении № 721 от 26.11.2021 в отношении
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 11 «Голубой
вагон» г. Сальска, установил следующие нарушения действующего законодательства:

24.11.2021 с 14 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. проведены плановые мероприятия по контролю в
отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 11
«Голубой вагон» г. Сальска, по адресу: Ростовская область, г. Сальск, пер. Транспортный, 3 на предмет
исполнения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В ходе проведения проверки установлен факт нарушения требований санитарного
законодательства:

- в соответствии с представленной программой производственного контроля, учреждением не
проводятся мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением
аккредитованных испытательных центров, что является нарушением п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно –
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», п. 2.2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно – требования к эксплуатации помещений, зданий,
сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов,
осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и услуг»;

- стены и потолки помещений имеют дефекты и повреждения в следующих помещениях:
отслаивается покрасочное покрытие: на потолке в раздевалке и игровой группы № 1, спальное помещение
туалетной комнате группы № 2, на потолке в игровой группы № 5; отслаивается покрасочное
покрытие: на стене с игровой группы № 4, отмечается трещина стены и на потолке в складском
помещении, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств
и является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в раздаточной при пищеблоке отсутствует освещение, что является нарушением п. 2.15 СанПиН
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения»;

- туалетная комната старшей и подготовительной групп не оборудованы отдельными кабинками для
мальчиков и девочек, что является нарушением п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно –
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;

- санитарные узлы не обеспечены индивидуальными сидучками на 2 унитазах в туалетной комнате
группы группа № 3, что является нарушением п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- источники искусственного освещения помещений дошкольного частично находятся в
неисправном состоянии, что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно –

молодежи»;

- туалетная комната ясельной группы не оборудована сливом для обработки индивидуальных горшков, что является нарушением п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- отмечается санитарно-техническое оборудование с дефектом (нерабочий унитаз) в туалетной комнате группы № 5, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-холодный цех пищеблока и производственный участок для приготовления холодных блюд в основном производственном помещении пищеблока не оборудованы приборами для обеззараживания воздуха, что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20«Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - нарушение устранено в ходе проверки;

- в пищеблоке для приготовления пищи частично используется посуда, не соответствующая гигиеническим нормативам (эмалированная и алюминиевая), что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20«Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- частично не созданы условия для хранения группового уборочного инвентаря в старшей группе, хранение осуществляется в туалетной комнате в непосредственной близости с умывальными раковинами, что является нарушением п.п. 2.4.12, 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в производственном помещении недостаточное количество производственных столов (для мучных/хлебных изделий), что является нарушением п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В соответствии с п. 2 ст. 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть настоящее представление и **в срок до 10.01.2022г.** сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокоском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах о принятых Вами мерах, направленных на устранение причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

За непредставление в указанный срок информации ст. 19.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Начальник территориального отдела
в Сальском, Целинском,

Песчанокоском, Егорлыкском, Орловском,
Пролетарском (с) районах -

Главный государственный

санитарный врач по Сальскому, Целинскому,

Песчанокоскому, Егорлыкскому, Орловскому,

Пролетарскому (с) районам

наименование должности



подпись должностного

А.В.Федченко
расшифровка подписи

Копию представления получил(а) – «09» декабря 2021

Навозова Татьяна Васильевна